

## Rack serveur réglable à cadre ouvert 8U - 4 montants - 55,9 cm à 101,5 cm

Product ID: 4POSTRACK8U



Ce rack à cadre ouvert 8U vous permet de stocker vos serveurs, votre réseau et vos équipements de télécommunication dans un rack à cadre ouvert robuste et réglable en profondeur.

### Assemblage facile

Conçu pour être facile à utiliser, ce rack 8U 4 montants comprend des inscriptions faciles à lire pour les unités de racks (U) et pour la profondeur, avec de nombreux réglages possibles lors du montage (55 à 101 cm) qui permettent d'adapter facilement le rack de serveur ajustable à votre équipement.

### Conception durable

Ce rack de serveur autoportant durable prend en charge une capacité de charge statique pouvant atteindre 544 kg et un poids de roulement portable de 300 kg. Le rack est également conforme à la norme EIA/ECA-310 de par sa conception universelle compatible avec la plupart des équipements de rack d'équipement de réseau.

Afin de vous offrir une solution complète de stockage sur serveur qui vous permettra de gagner du temps et d'éviter les complications, ce rack de serveur mobile comprend des accessoires en option tels que des roulettes, des pieds réglables et des crochets de gestion des câbles. La base est également préperçée afin de fixer solidement le rack au sol si nécessaire, ce qui vous offre une meilleure stabilité tout en étant autoportant.

## **Recommandé par les professionnels de l'informatique depuis 1985**

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Suitable for rack-mount equipment where security at the rack level is not required
- Durable storage for rack-mount servers, KVM switches, and networking equipment
- Equipement A/V monté sur rack dans un studio de radio ou télévision

### Spécifications techniques

- Cadre ouvert 8U
- Profondeur de montage ajustable, de 55 à 101 cm.
- Prend en charge une capacité de charge statique de 544 kg et un poids dynamique de 300 kg
- Emballé à plat et facile à assembler

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years	
	Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables	
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes	
		Gestion des câbles intégrée	
		Roulettes (incluses)	
		Patte(s) de mise à la terre	
		Pieds de mise à niveau	
		Assemblage facile	
		Marquage U	
		Fixation sur le mur	Non
		Hauteur U	8U
	Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)	
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E	
Profil de rail de montage	L-Shape		
Type de cadre	Cadre ouvert		
Type de rack	4 montants		
<b>Performance</b>	Weight Capacity (Stationary)	544 kg [1202.2 lb]	
<b>Caractéristiques physiques</b>	Construction Material	Acier	
	Couleur	Noir	
	Hauteur avec roulettes	532.6 mm [21 in]	
	Hauteur du produit	459.700	
	Largeur du produit	600.000	
	Longueur du produit	111.9 cm [44.1 in]	
	Poids du produit	23800.000	
	Profondeur de montage maximal	1023.6 mm [40.3 in]	
Profondeur de montage minimale	56.6 cm [22.3 in]		
<b>Informations d'emballage</b>	Emballage à plat	Oui	
	Package Height	125.000	
	Package Length	765.000	
	Package Width	275.000	

	Poids brut	24000.000
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 - Roulette</li> <li>18 - Ecrou à brides M6</li> <li>18 - Rondelle plate M6</li> <li>18 - Vis hexagonale M6</li> <li>4 - Crochet de gestion des câbles</li> <li>4 - Vis de fixation du crochet</li> <li>2 - Rail vertical gauche</li> <li>2 - Rail vertical droit</li> <li>8 - Section d'angle</li> <li>4 - Section centrale</li> <li>2 - Support de base</li> <li>2 - Support supérieur</li> <li>50 - Rondelle plate M8</li> <li>50 - Vis hexagonale M8</li> <li>1 - Clé #10</li> <li>1 - Clé #13</li> <li>1 - Tournevis cruciforme Philips</li> <li>4 - Vis à tête Philips</li> <li>4 - Rondelle verrouillable</li> <li>24 - Vis M6</li> <li>24 - Rondelle en plastique M6</li> <li>24 - Écrou cage M6</li> <li>4 - Pieds de mise à niveau</li> <li>4 - Fil de mise à la terre</li> <li>1 - Manuel</li> </ul>

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis